

水質検査(試験)結果書

依頼者 雄武町長 高橋 健仁 様

令和5年10月10日 御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。

No.34

種 別	原水	区 分	簡易水道		
採水年月日	令和5年10月10日	天 候	前 日	晴れ	当 日
施 設 名		雄武簡易水道 雄武地区			
採水地点		青葉第二浄水場 着水井			
採水者	下斗米 勇	所 属	雄武町役場 上下水道課水道係		
気 温	15.0 ℃	水 温	10.8 ℃	残 留 塩 素	※ mg/l


No	項 目 名	結 果 値	参 考 (浄水水質基準)
1	一般細菌	104	100集落数/ml以下
2	大腸菌	検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	0.04mg/l以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.18 mg/l	10mg/l以下
5	鉄及びその化合物	0.13 mg/l	0.3mg/l以下
6	塩化物イオン	5.63 mg/l	200mg/l以下
7	カルシウム、マグネシウム(硬度)	14.0 mg/l	300mg/l以下
8	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.5 mg/l	3mg/l以下
9	pH値	7.5	5.8以上8.6以下
10	味	異味あり	異常でない
11	臭気	沼沢臭 弱	異常でない
12	色度	8.1 度	5度以下
13	濁度	1.08 度	2度以下
14	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	5.9 mg/l	
15	電気伝導率	59.1 μS/cm	
16	硫酸イオン	1.77 mg/l	
17	大腸菌(定量検査) ※1	67.0 MPN/100ml	
18	ウェルシュ菌芽胞 ※1	0 CFU/100ml	
19	(以下余白)		
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

判 定	
備 考	※1 クリプトスポリジウム指標菌(ウェルシュ菌芽胞及び大腸菌)
検 査 期 日	令和5年10月10日 ~ 令和5年10月17日
検 査 担 当 者	小 竹 毅

令和5年10月18日

紋別市水道事業

紋別市長 宮 川 良



水質検査(試験)結果書

依頼者 雄武町長 高橋 健仁 様

令和5年10月10日 御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。

No.33

種 別	浄水	区 分	簡易水道		
採水年月日	令和5年10月10日	天 候	前 日	晴れ	当 日
施 設 名	雄武簡易水道 雄武地区				
採水地点	給食センター(末広一区)				
採水者	下斗米 勇	所 属	雄武町役場 上下水道課水道係		
気 温	15.0 ℃	水 温	16.0 ℃	残 留 塩 素	0.46 mg/l

No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準
1	一般細菌	0	100集落数/ml以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	0.04mg/l以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.21 mg/l	10mg/l以下
5	鉄及びその化合物	0.03 mg/l	0.3mg/l以下
6	塩化物イオン	13.33 mg/l	200mg/l以下
7	カルシウム、マグネシウム(硬度)	14.0 mg/l	300mg/l以下
8	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9 mg/l	3mg/l以下
9	pH値	7.5	5.8以上8.6以下
10	味	異常なし	異常でない
11	臭気	異常なし	異常でない
12	色度	<0.5 度	5度以下
13	濁度	<0.05 度	2度以下
14	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	2.0 mg/l	
15	電気伝導率	73.0 μS/cm	
16	硫酸イオン	2.85 mg/l	
17	(以下余白)		
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

判 定	上記項目については、水道法水質基準に適合する。
備 考	
検 査 期 日	令和5年10月10日 ~ 令和5年10月17日
検 査 担 当 者	小 竹 毅

令和5年10月18日

紋別市水道事業
紋別市長 宮 川 良 一



水質検査(試験)結果書

依頼者 雄武町長 高橋 健仁 様

令和5年10月10日 御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。

No.36

種 別	原水	区 分	簡易水道		
採水年月日	令和5年10月10日	天 候	前 日	晴れ	当 日
施 設 名	雄武簡易水道 沢木地区				
採水地点	沢木浄水場 着水井				
採水者	下斗米 勇	所 属	雄武町役場 上下水道課水道係		
気 温	15.0 ℃	水 温	11.2 ℃	残 留 塩 素	※ mg/l

No	項 目 名	結 果 値	参 考 (浄水水質基準)
1	一般細菌	49	100集落数/ml以下
2	大腸菌	検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	0.04mg/l以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.19 mg/l	10mg/l以下
5	鉄及びその化合物	0.02 mg/l	0.3mg/l以下
6	塩化物イオン	4.00 mg/l	200mg/l以下
7	カルシウム、マグネシウム(硬度)	13.4 mg/l	300mg/l以下
8	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0 mg/l	3mg/l以下
9	pH値	7.2	5.8以上8.6以下
10	味	異常なし	異常でない
11	臭気	異常なし	異常でない
12	色度	3.9 度	5度以下
13	濁度	0.50 度	2度以下
14	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	4.4 mg/l	
15	電気伝導率	51.8 μ S/cm	
16	硫酸イオン	1.82 mg/l	
17	大腸菌(定量検査) ※1	9.7 MPN/100ml	
18	ウェルシュ菌芽胞 ※1	0 CFU/100ml	
19	(以下余白)		
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

判 定	
備 考	※1 クリプトスポリジウム指標菌(ウェルシュ菌芽胞及び大腸菌)
検 査 期 日	令和5年10月10日 ~ 令和5年10月17日
検 査 担 当 者	小 竹 毅

令和5年10月18日

紋別市水道事業

紋別市長 宮 川 良



水質検査(試験)結果書

依頼者 雄武町長 高橋 健仁 様

令和5年10月10日 御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。

No.35

種 別	浄水	区 分	簡易水道		
採水年月日	令和5年10月10日	天 候	前 日	晴れ	当 日
施設名	雄武簡易水道 沢木地区				
採水地点	ホテル日の出岬				
採水者	下斗米 勇	所 属	雄武町役場 上下水道課水道係		
気 温	15.0 ℃	水 温	13.7 ℃	残留塩素	0.35 mg/l

No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準
1	一般細菌	0	100集落数/ml以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	0.04mg/l以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.26 mg/l	10mg/l以下
5	鉄及びその化合物	<0.01 mg/l	0.3mg/l以下
6	塩化物イオン	9.66 mg/l	200mg/l以下
7	カルシウム、マグネシウム(硬度)	15.8 mg/l	300mg/l以下
8	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/l	3mg/l以下
9	pH値	7.2	5.8以上8.6以下
10	味	異常なし	異常でない
11	臭気	異常なし	異常でない
12	色度	<0.5 度	5度以下
13	濁度	<0.05 度	2度以下
14	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	1.9 mg/l	
15	電気伝導率	63.1 μS/cm	
16	硫酸イオン	2.49 mg/l	
17	(以下余白)		
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

判 定	上記項目については、水道法水質基準に適合する。
備 考	
検 査 期 日	令和5年10月10日 ~ 令和5年10月17日
検 査 担 当 者	小 竹 毅

令和5年10月18日

紋別市水道事業

紋別市長 宮 川 良



水質検査(試験)結果書

依頼者 雄武町長 高橋 健仁 様

令和5年10月10日 御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。

No.38

種 別	原水	区 分	簡易水道		
採水年月日	令和5年10月10日	天 候	前 日	晴れ	当 日
施 設 名	雄武簡易水道 幌内地区				
採水地点	幌内浄水場 着水井				
採水者	下斗米 勇	所 属	雄武町役場 上下水道課水道係		
気 温	15.0 ℃	水 温	14.0 ℃	残 留 塩 素	※ mg/l

No	項 目 名	結 果 値	参 考 (浄水水質基準)
1	一般細菌	1	100集落数/ml以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	0.04mg/l以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.59 mg/l	10mg/l以下
5	鉄及びその化合物	<0.01 mg/l	0.3mg/l以下
6	塩化物イオン	5.21 mg/l	200mg/l以下
7	カルシウム、マグネシウム(硬度)	23.3 mg/l	300mg/l以下
8	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/l	3mg/l以下
9	pH値	6.7	5.8以上8.6以下
10	味	異常なし	異常でない
11	臭気	異常なし	異常でない
12	色度	<0.5 度	5度以下
13	濁度	<0.05 度	2度以下
14	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	1.3 mg/l	
15	電気伝導率	75.5 μS/cm	
16	硫酸イオン	2.99 mg/l	
17	大腸菌(定量検査) ※1	0.0 MPN/100ml	
18	ウェルシュ菌芽胞 ※1	0 CFU/100ml	
19	(以下余白)		
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

判 定	
備 考	※1 クリプトスポリジウム指標菌(ウェルシュ菌芽胞及び大腸菌)
検 査 期 日	令和5年10月10日 ~ 令和5年10月17日
検 査 担 当 者	小 竹 毅

令和5年10月18日

紋別市水道事業

紋別市長 宮 川 良



水質検査(試験)結果書

依頼者 雄武町長 高橋 健仁 様

令和5年10月10日 御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。

No.37


種 別	浄水	区 分	簡易水道		
採水年月日	令和5年10月10日	天 候	前 日	晴れ	当 日
施 設 名	雄武簡易水道 幌内地区				
採水地点	幌内歴史と生活の家				
採水者	下斗米 勇	所 属	雄武町役場 上下水道課水道係		
気 温	15.0 ℃	水 温	17.0 ℃	残 留 塩 素	0.18 mg/l

No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準
1	一般細菌	0	100集落数/ml以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	0.04mg/l以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.60 mg/l	10mg/l以下
5	鉄及びその化合物	<0.01 mg/l	0.3mg/l以下
6	塩化物イオン	5.51 mg/l	200mg/l以下
7	カルシウム、マグネシウム(硬度)	24.0 mg/l	300mg/l以下
8	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/l	3mg/l以下
9	pH値	6.9	5.8以上8.6以下
10	味	異常なし	異常でない
11	臭気	異常なし	異常でない
12	色度	0.6 度	5度以下
13	濁度	0.06 度	2度以下
14	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	1.3 mg/l	
15	電気伝導率	73.7 μS/cm	
16	硫酸イオン	2.99 mg/l	
17	(以下余白)		
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

判 定	上記項目については、水道法水質基準に適合する。
備 考	
検 査 期 日	令和5年10月10日 ~ 令和5年10月17日
検 査 担 当 者	小 竹 毅

令和5年10月18日

紋別市長 宮 川 良



第 23-08940 号

依 頼 者 紋別郡雄武町字雄武700番地
雄武町長 高 橋 健 仁 様

2023年 10月 10日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

[illegible]

- 2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。