

水質検査(試験)結果書

依頼者 雄武町長 高橋 健仁 様

令和7年11月10日 御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。

No.34

種 別	原水	区 分	簡易水道		
採水年月日	令和7年11月10日	天 候	前 日	曇り	当 日
施 設 名	雄武簡易水道 雄武地区				
採水地点	青葉第二浄水場 着水井				
採水者	下斗米 勇	所 属	雄武町 建設水道課水道係		
気 温	6.0 °C	水 温	5.9 °C	残 留 塩 素	※ mg/l

No	項 目 名	結 果 値	参 考 (浄 水 水 質 基 準)
1	一般細菌	18	100集落数/ml以下
2	大腸菌	検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	0.04mg/l以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.40 mg/l	10mg/l以下
5	鉄及びその化合物	0.04 mg/l	0.3mg/l以下
6	塩化物イオン	5.92 mg/l	200mg/l以下
7	カルシウム、マグネシウム(硬度)	14.6 mg/l	300mg/l以下
8	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.3 mg/l	3mg/l以下
9	pH値	7.3	5.8以上8.6以下
10	味	異常なし	異常でない
11	臭気	土臭 微	異常でない
12	色度	6.4 度	5度以下
13	濁度	0.45 度	2度以下
14	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	7.5 mg/l	
15	電気伝導率	58.5 µ S/cm	
16	硫酸イオン	2.24 mg/l	
17			
18			
19	(以下余白)		
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

判 定	
備 考	
検 査 期 日	令和7年11月10日 ~ 令和7年11月17日
検 査 担 当 者	小 泉 智 宏

令和7年11月18日

紋別市水道事業
紋別市長 山 崎 彰 則



水質検査(試験)結果書

依頼者 雄武町長 高橋 健仁 様

令和7年11月10日 御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。

No.33

種 別	浄水	区 分	簡易水道		
採水年月日	令和7年11月10日	天 候	前 日	曇り	当 日
施 設 名	雄武簡易水道 雄武地区				
採水地点	給食センター(末広一区)				
採水者	下斗米 勇	所 属	雄武町 建設水道課水道係		
気 温	6.0 °C	水 温	13.4 °C	残 留 塩 素	0.45 mg/l

No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準
1	一般細菌	0	100集落数/ml以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	0.04mg/l以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.29 mg/l	10mg/l以下
5	鉄及びその化合物	<0.01 mg/l	0.3mg/l以下
6	塩化物イオン	10.74 mg/l	200mg/l以下
7	カルシウム、マグネシウム(硬度)	14.7 mg/l	300mg/l以下
8	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8 mg/l	3mg/l以下
9	pH値	7.0	5.8以上8.6以下
10	味	異常なし	異常でない
11	臭気	異常なし	異常でない
12	色度	<0.5 度	5度以下
13	濁度	<0.05 度	2度以下
14	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	2.6 mg/l	
15	電気伝導率	67.4 µS/cm	
16	硫酸イオン	2.94 mg/l	
17	(以下余白)		
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

判 定	上記項目については、水道法水質基準に適合する。
備 考	
検 査 期 日	令和7年11月10日 ~ 令和7年11月17日
検 査 担 当 者	小 泉 智 宏

令和7年11月18日

紋別市水道事業

紋別市長 山 崎 彰 則



水質検査(試験)結果書

依頼者 雄武町長 高橋 健仁 様

令和7年11月10日 御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。

No.36

種 別	原水	区 分	簡易水道		
採水年月日	令和7年11月10日	天 候	前 日	曇り	当 日
施 設 名	雄武簡易水道 沢木地区				
採水地点	沢木浄水場 着水井				
採水者	下斗米 勇	所 属	雄武町 建設水道課水道係		
気 温	6.0 °C	水 温	6.9 °C	残 留 塩 素	※ mg/l

No	項 目 名	結 果 値	参 考 (浄水水質基準)
1	一般細菌	2	100集落数/ml以下
2	大腸菌	検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	0.04mg/l以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.40 mg/l	10mg/l以下
5	鉄及びその化合物	<0.01 mg/l	0.3mg/l以下
6	塩化物イオン	4.50 mg/l	200mg/l以下
7	カルシウム、マグネシウム(硬度)	15.4 mg/l	300mg/l以下
8	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0 mg/l	3mg/l以下
9	pH値	7.4	5.8以上8.6以下
10	味	異常なし	異常でない
11	臭気	土臭 微	異常でない
12	色度	4.2 度	5度以下
13	濁度	0.56 度	2度以下
14	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	6.8 mg/l	
15	電気伝導率	55.2 μS/cm	
16	硫酸イオン	2.27 mg/l	
17			
18			
19	(以下余白)		
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

判 定	
備 考	
検 査 期 日	令和7年11月10日 ~ 令和7年11月17日
検 査 担 当 者	小 泉 智 宏

令和7年11月18日

紋別市水道事業
紋別市長 山 崎 彰 則



水質検査(試験)結果書

依頼者 雄武町長 高橋 健仁 様

令和7年11月10日 御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。

No.35

種 別	浄水	区 分	簡易水道		
採水年月日	令和7年11月10日	天 候	前 日	曇り	当 日
施 設 名	雄武簡易水道 沢木地区				
採水地点	ホテル日の出岬				
採水者	下斗米 勇	所 属	雄武町 建設水道課水道係		
気 温	6.0℃	水 温	15.0 ℃	残 留 塩 素	0.26 mg/l

No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準
1	一般細菌	0	100集落数/ml以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	0.04mg/l以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.72 mg/l	10mg/l以下
5	鉄及びその化合物	<0.01 mg/l	0.3mg/l以下
6	塩化物イオン	5.87 mg/l	200mg/l以下
7	カルシウム、マグネシウム(硬度)	14.7 mg/l	300mg/l以下
8	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8 mg/l	3mg/l以下
9	pH値	7.0	5.8以上8.6以下
10	味	異常なし	異常でない
11	臭気	異常なし	異常でない
12	色度	0.9 度	5度以下
13	濁度	<0.05 度	2度以下
14	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	3.6 mg/l	
15	電気伝導率	57.2 μS/cm	
16	硫酸イオン	2.42 mg/l	
17	(以下余白)		
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

判 定	上記項目については、水道法水質基準に適合する。
備 考	
検 査 期 日	令和7年11月10日 ～ 令和7年11月17日
検 査 担 当 者	小 泉 智 宏

令和7年11月18日

紋別市水道事業
紋別市長 山 崎 彰 則



水質検査(試験)結果書

依頼者 雄武町長 高橋 健仁 様

令和7年11月10日 御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。

No.38

種 別	原水	区 分	簡易水道		
採水年月日	令和7年11月10日	天 候	前 日	曇り	当 日
施 設 名	雄武簡易水道 幌内地区				
採水地点	幌内浄水場 着水井				
採水者	下斗米 勇	所 属	雄武町 建設水道課水道係		
気 温	6.0 °C	水 温	11.4 °C	残 留 塩 素	※ mg/l

No	項 目 名	結 果 値	参 考 (浄水水質基準)
1	一般細菌	0	100集落数/ml以下
2	大腸菌	検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	0.04mg/l以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.56 mg/l	10mg/l以下
5	鉄及びその化合物	<0.01 mg/l	0.3mg/l以下
6	塩化物イオン	5.25 mg/l	200mg/l以下
7	カルシウム、マグネシウム(硬度)	28.4 mg/l	300mg/l以下
8	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/l	3mg/l以下
9	pH値	6.8	5.8以上8.6以下
10	味	異常なし	異常でない
11	臭気	土臭 微	異常でない
12	色度	0.5 度	5度以下
13	濁度	0.06 度	2度以下
14	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	2.9 mg/l	
15	電気伝導率	82.0 μS/cm	
16	硫酸イオン	3.40 mg/l	
17			
18			
19	(以下余白)		
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

判 定	
備 考	
検 査 期 日	令和7年11月10日 ~ 令和7年11月17日
検 査 担 当 者	小 泉 智 宏

令和7年11月18日

紋別市水道事業

紋別市長 山 崎 彰 則



水質検査(試験)結果書

依頼者 雄武町長 高橋 健仁 様

令和7年11月10日 御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。

No.37

種 別	浄水	区 分	簡易水道		
採水年月日	令和7年11月10日	天 候	前 日	曇り	当 日
施 設 名	雄武簡易水道 幌内地区				
採水地点	幌内歴史と生活の家				
採水者	下斗米 勇	所 属	雄武町 建設水道課水道係		
気 温	6.0 °C	水 温	13.2 °C	残 留 塩 素	0.29 mg/l

No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準
1	一般細菌	0	100集落数/ml以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	0.04mg/l以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.57 mg/l	10mg/l以下
5	鉄及びその化合物	<0.01 mg/l	0.3mg/l以下
6	塩化物イオン	5.97 mg/l	200mg/l以下
7	カルシウム、マグネシウム(硬度)	29.6 mg/l	300mg/l以下
8	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/l	3mg/l以下
9	pH値	6.9	5.8以上8.6以下
10	味	異常なし	異常でない
11	臭気	異常なし	異常でない
12	色度	0.3 度	5度以下
13	濁度	<0.05 度	2度以下
14	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	2.3 mg/l	
15	電気伝導率	83.1 μ S/cm	
16	硫酸イオン	3.46 mg/l	
17	(以下余白)		
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

判 定	上記項目については、水道法水質基準に適合する。
備 考	
検 査 期 日	令和7年11月10日 ~ 令和7年11月17日
検 査 担 当 者	小 泉 智 宏

令和7年11月18日

紋別市水道事業
紋別市長 山 崎 彰 則



- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。