

## 水質検査(試験)結果書

依頼者 雄武町長 高橋 健仁 様

令和7年12月8日 御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。

No.34

|       |           |             |              |      |        |
|-------|-----------|-------------|--------------|------|--------|
| 種 別   | 原水        | 区 分         | 簡易水道         |      |        |
| 採水年月日 | 令和7年12月8日 | 天 候         | 前 日          | 晴れ   | 当 日    |
| 施 設 名 |           | 雄武簡易水道 雄武地区 |              |      |        |
| 採水地点  |           | 青葉第二浄水場 着水井 |              |      |        |
| 採水者   | 下斗米 勇     | 所 属         | 雄武町 建設水道課水道係 |      |        |
| 気 温   | 2.0 °C    | 水 温         | 3.0 °C       | 残留塩素 | ※ mg/l |

| No | 項目名                | 結果値             | 参考(浄水水質基準)  |
|----|--------------------|-----------------|-------------|
| 1  | 一般細菌               | 46              | 100集落数/ml以下 |
| 2  | 大腸菌                | 検出              | 検出されないこと    |
| 3  | 亜硝酸態窒素             | <0.004 mg/l     | 0.04mg/l以下  |
| 4  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素      | 0.11 mg/l       | 10mg/l以下    |
| 5  | 鉄及びその化合物           | 0.06 mg/l       | 0.3mg/l以下   |
| 6  | 塩化物イオン             | 5.31 mg/l       | 200mg/l以下   |
| 7  | カルシウム、マグネシウム(硬度)   | 14.4 mg/l       | 300mg/l以下   |
| 8  | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)  | 1.0 mg/l        | 3mg/l以下     |
| 9  | pH値                | 7.2             | 5.8以上8.6以下  |
| 10 | 味                  | 異常なし            | 異常でない       |
| 11 | 臭気                 | 藻臭 微            | 異常でない       |
| 12 | 色度                 | 5.4 度           | 5度以下        |
| 13 | 濁度                 | 0.27 度          | 2度以下        |
| 14 | 有機物(過マンガン酸カリウム消費量) | 5.7 mg/l        |             |
| 15 | 電気伝導率              | 59.7 $\mu$ S/cm |             |
| 16 | 硫酸イオン              | 2.04 mg/l       |             |
| 17 |                    |                 |             |
| 18 |                    |                 |             |
| 19 | (以下余白)             |                 |             |
| 20 |                    |                 |             |
| 21 |                    |                 |             |
| 22 |                    |                 |             |
| 23 |                    |                 |             |
| 24 |                    |                 |             |
| 25 |                    |                 |             |
| 26 |                    |                 |             |
| 27 |                    |                 |             |
| 28 |                    |                 |             |
| 29 |                    |                 |             |
| 30 |                    |                 |             |

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 判 定   |                        |
| 備 考   |                        |
| 検査期日  | 令和7年12月8日 ~ 令和7年12月15日 |
| 検査担当者 | 小泉 智宏                  |

令和7年12月16日

紋別市水道事業

紋別市長 山崎 彰 則



## 水質検査(試験)結果書

依頼者 雄武町長 高橋 健仁 様

令和7年12月8日 御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。

No.33

|       |           |              |              |      |           |
|-------|-----------|--------------|--------------|------|-----------|
| 種 別   | 浄水        | 区 分          | 簡易水道         |      |           |
| 採水年月日 | 令和7年12月8日 | 天 候          | 前 日          | 晴れ   | 当 日       |
| 施 設 名 |           | 雄武簡易水道 雄武地区  |              |      |           |
| 採水地点  |           | 給食センター(末広一区) |              |      |           |
| 採水者   | 下斗米 勇     | 所 属          | 雄武町 建設水道課水道係 |      |           |
| 気 温   | 2.0 °C    | 水 温          | 11.6 °C      | 残留塩素 | 0.38 mg/l |

| No | 項目名                | 結果値             | 水質基準        |
|----|--------------------|-----------------|-------------|
| 1  | 一般細菌               | 0               | 100集落数/ml以下 |
| 2  | 大腸菌                | 不検出             | 検出されないこと    |
| 3  | 亜硝酸態窒素             | <0.004 mg/l     | 0.04mg/l以下  |
| 4  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素      | 0.11 mg/l       | 10mg/l以下    |
| 5  | 鉄及びその化合物           | <0.01 mg/l      | 0.3mg/l以下   |
| 6  | 塩化物イオン             | 7.92 mg/l       | 200mg/l以下   |
| 7  | カルシウム、マグネシウム(硬度)   | 13.9 mg/l       | 300mg/l以下   |
| 8  | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)  | 0.6 mg/l        | 3mg/l以下     |
| 9  | pH値                | 7.1             | 5.8以上8.6以下  |
| 10 | 味                  | 異常なし            | 異常でない       |
| 11 | 臭気                 | 異常なし            | 異常でない       |
| 12 | 色度                 | <0.5 度          | 5度以下        |
| 13 | 濁度                 | <0.05 度         | 2度以下        |
| 14 | 有機物(過マンガン酸カリウム消費量) | 2.2 mg/l        |             |
| 15 | 電気伝導率              | 65.4 $\mu$ S/cm |             |
| 16 | 硫酸イオン              | 2.43 mg/l       |             |
| 17 | (以下余白)             |                 |             |
| 18 |                    |                 |             |
| 19 |                    |                 |             |
| 20 |                    |                 |             |
| 21 |                    |                 |             |
| 22 |                    |                 |             |
| 23 |                    |                 |             |
| 24 |                    |                 |             |
| 25 |                    |                 |             |
| 26 |                    |                 |             |
| 27 |                    |                 |             |
| 28 |                    |                 |             |
| 29 |                    |                 |             |
| 30 |                    |                 |             |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 判 定       | 上記項目については、水道法水質基準に適合する。 |
| 備 考       |                         |
| 検 査 期 日   | 令和7年12月8日 ~ 令和7年12月15日  |
| 検 査 担 当 者 | 小泉 智宏                   |

令和7年12月16日

紋別市水道事業

紋別市長 山崎 彰 則



## 水質検査(試験)結果書

依頼者 雄武町長 高橋 健仁 様

令和7年12月8日 御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。

No.36

|       |             |    |              |      |        |
|-------|-------------|----|--------------|------|--------|
| 種別    | 原水          | 区分 | 簡易水道         |      |        |
| 採水年月日 | 令和7年12月8日   | 天候 | 前日           | 晴れ   | 当日     |
| 施設名   | 雄武簡易水道 沢木地区 |    |              |      |        |
| 採水地点  | 沢木浄水場 着水井   |    |              |      |        |
| 採水者   | 下斗米 勇       | 所属 | 雄武町 建設水道課水道係 |      |        |
| 気温    | 2.0 °C      | 水温 | 3.4 °C       | 残留塩素 | ※ mg/l |

| No | 項目名                | 結果値         | 参考(浄水水質基準)  |
|----|--------------------|-------------|-------------|
| 1  | 一般細菌               | 30          | 100集落数/ml以下 |
| 2  | 大腸菌                | 検出          | 検出されないこと    |
| 3  | 亜硝酸態窒素             | <0.004 mg/l | 0.04mg/l以下  |
| 4  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素      | 0.28 mg/l   | 10mg/l以下    |
| 5  | 鉄及びその化合物           | <0.01 mg/l  | 0.3mg/l以下   |
| 6  | 塩化物イオン             | 4.30 mg/l   | 200mg/l以下   |
| 7  | カルシウム、マグネシウム(硬度)   | 15.4 mg/l   | 300mg/l以下   |
| 8  | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)  | 0.8 mg/l    | 3mg/l以下     |
| 9  | pH値                | 7.3         | 5.8以上8.6以下  |
| 10 | 味                  | 異常なし        | 異常でない       |
| 11 | 臭気                 | 藻臭 微        | 異常でない       |
| 12 | 色度                 | 3.6 度       | 5度以下        |
| 13 | 濁度                 | 0.28 度      | 2度以下        |
| 14 | 有機物(過マンガン酸カリウム消費量) | 5.7 mg/l    |             |
| 15 | 電気伝導率              | 54.5 μS/cm  |             |
| 16 | 硫酸イオン              | 2.08 mg/l   |             |
| 17 |                    |             |             |
| 18 |                    |             |             |
| 19 | (以下余白)             |             |             |
| 20 |                    |             |             |
| 21 |                    |             |             |
| 22 |                    |             |             |
| 23 |                    |             |             |
| 24 |                    |             |             |
| 25 |                    |             |             |
| 26 |                    |             |             |
| 27 |                    |             |             |
| 28 |                    |             |             |
| 29 |                    |             |             |
| 30 |                    |             |             |

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 判定    |                        |
| 備考    |                        |
| 検査期日  | 令和7年12月8日 ~ 令和7年12月15日 |
| 検査担当者 | 小泉 智宏                  |

令和7年12月16日

紋別市水道事業

紋別市長 山崎 彰 則



## 水質検査(試験)結果書

依頼者 雄武町長 高橋 健仁 様

令和7年12月8日 御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。

No.35

|       |             |     |              |      |           |
|-------|-------------|-----|--------------|------|-----------|
| 種 別   | 浄水          | 区 分 | 簡易水道         |      |           |
| 採水年月日 | 令和7年12月8日   | 天 候 | 前 日          | 晴れ   | 当 日       |
| 施 設 名 | 雄武簡易水道 沢木地区 |     |              |      |           |
| 採水地点  | ホテル日の出岬     |     |              |      |           |
| 採水者   | 下斗米 勇       | 所 属 | 雄武町 建設水道課水道係 |      |           |
| 気 温   | 23.0℃       | 水 温 | 19.4 ℃       | 残留塩素 | 0.35 mg/l |

| No | 項目名                | 結果値             | 水質基準        |
|----|--------------------|-----------------|-------------|
| 1  | 一般細菌               | 0               | 100集落数/ml以下 |
| 2  | 大腸菌                | 不検出             | 検出されないこと    |
| 3  | 亜硝酸態窒素             | <0.004 mg/l     | 0.04mg/l以下  |
| 4  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素      | 0.32 mg/l       | 10mg/l以下    |
| 5  | 鉄及びその化合物           | <0.01 mg/l      | 0.3mg/l以下   |
| 6  | 塩化物イオン             | 4.85 mg/l       | 200mg/l以下   |
| 7  | カルシウム、マグネシウム(硬度)   | 15.0 mg/l       | 300mg/l以下   |
| 8  | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)  | 0.5 mg/l        | 3mg/l以下     |
| 9  | pH値                | 7.1             | 5.8以上8.6以下  |
| 10 | 味                  | 異常なし            | 異常でない       |
| 11 | 臭気                 | 異常なし            | 異常でない       |
| 12 | 色度                 | 0.6 度           | 5度以下        |
| 13 | 濁度                 | <0.05 度         | 2度以下        |
| 14 | 有機物(過マンガン酸カリウム消費量) | 3.8 mg/l        |             |
| 15 | 電気伝導率              | 54.3 $\mu$ S/cm |             |
| 16 | 硫酸イオン              | 2.28 mg/l       |             |
| 17 | (以下余白)             |                 |             |
| 18 |                    |                 |             |
| 19 |                    |                 |             |
| 20 |                    |                 |             |
| 21 |                    |                 |             |
| 22 |                    |                 |             |
| 23 |                    |                 |             |
| 24 |                    |                 |             |
| 25 |                    |                 |             |
| 26 |                    |                 |             |
| 27 |                    |                 |             |
| 28 |                    |                 |             |
| 29 |                    |                 |             |
| 30 |                    |                 |             |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 判 定       | 上記項目については、水道法水質基準に適合する。 |
| 備 考       |                         |
| 検 査 期 日   | 令和7年12月8日 ~ 令和7年12月15日  |
| 検 査 担 当 者 | 小泉 智宏                   |

令和7年12月16日

紋別市水道事業

紋別市長 山崎 彰 則



## 水質検査(試験)結果書

依頼者 雄武町長 高橋 健仁 様

令和7年12月8日 御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。

No.38

|       |           |             |              |      |        |
|-------|-----------|-------------|--------------|------|--------|
| 種 別   | 原水        | 区 分         | 簡易水道         |      |        |
| 採水年月日 | 令和7年12月8日 | 天 候         | 前 日          | 晴れ   | 当 日    |
| 施 設 名 |           | 雄武簡易水道 幌内地区 |              |      |        |
| 採水地点  |           | 幌内浄水場 着水井   |              |      |        |
| 採水者   | 下斗米 勇     | 所 属         | 雄武町 建設水道課水道係 |      |        |
| 気 温   | 2.0 °C    | 水 温         | 10.4 °C      | 残留塩素 | ※ mg/l |

| No | 項目名                | 結果値             | 参考(浄水水質基準)  |
|----|--------------------|-----------------|-------------|
| 1  | 一般細菌               | 0               | 100集落数/ml以下 |
| 2  | 大腸菌                | 不検出             | 検出されないこと    |
| 3  | 亜硝酸態窒素             | <0.004 mg/l     | 0.04mg/l以下  |
| 4  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素      | 0.49 mg/l       | 10mg/l以下    |
| 5  | 鉄及びその化合物           | <0.01 mg/l      | 0.3mg/l以下   |
| 6  | 塩化物イオン             | 4.76 mg/l       | 200mg/l以下   |
| 7  | カルシウム、マグネシウム(硬度)   | 27.6 mg/l       | 300mg/l以下   |
| 8  | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)  | 0.5 mg/l        | 3mg/l以下     |
| 9  | pH値                | 6.7             | 5.8以上8.6以下  |
| 10 | 味                  | 異常なし            | 異常でない       |
| 11 | 臭気                 | 藻臭 微            | 異常でない       |
| 12 | 色度                 | 0.8 度           | 5度以下        |
| 13 | 濁度                 | <0.05 度         | 2度以下        |
| 14 | 有機物(過マンガン酸カリウム消費量) | 1.6 mg/l        |             |
| 15 | 電気伝導率              | 83.5 $\mu$ S/cm |             |
| 16 | 硫酸イオン              | 3.08 mg/l       |             |
| 17 |                    |                 |             |
| 18 |                    |                 |             |
| 19 | (以下余白)             |                 |             |
| 20 |                    |                 |             |
| 21 |                    |                 |             |
| 22 |                    |                 |             |
| 23 |                    |                 |             |
| 24 |                    |                 |             |
| 25 |                    |                 |             |
| 26 |                    |                 |             |
| 27 |                    |                 |             |
| 28 |                    |                 |             |
| 29 |                    |                 |             |
| 30 |                    |                 |             |

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| 判 定       |                        |
| 備 考       |                        |
| 検 査 期 日   | 令和7年12月8日 ~ 令和7年12月15日 |
| 検 査 担 当 者 | 小泉 智宏                  |

令和7年12月16日

紋別市水道事業

紋別市長 山崎 彰 則



## 水質検査(試験)結果書

依頼者 雄武町長 高橋 健仁 様

令和7年12月8日 御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。

No.37

|       |             |     |              |      |           |
|-------|-------------|-----|--------------|------|-----------|
| 種 別   | 浄水          | 区 分 | 簡易水道         |      |           |
| 採水年月日 | 令和7年12月8日   | 天 候 | 前 日          | 晴れ   | 当 日       |
| 施 設 名 | 雄武簡易水道 幌内地区 |     |              |      |           |
| 採水地点  | 幌内歴史と生活の家   |     |              |      |           |
| 採水者   | 下斗米 勇       | 所 属 | 雄武町 建設水道課水道係 |      |           |
| 気 温   | 2.0 °C      | 水 温 | 15.6 °C      | 残留塩素 | 0.35 mg/l |

| No | 項目名                | 結果値             | 水質基準        |
|----|--------------------|-----------------|-------------|
| 1  | 一般細菌               | 0               | 100集落数/ml以下 |
| 2  | 大腸菌                | 不検出             | 検出されないこと    |
| 3  | 亜硝酸態窒素             | <0.004 mg/l     | 0.04mg/l以下  |
| 4  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素      | 0.58 mg/l       | 10mg/l以下    |
| 5  | 鉄及びその化合物           | <0.01 mg/l      | 0.3mg/l以下   |
| 6  | 塩化物イオン             | 5.04 mg/l       | 200mg/l以下   |
| 7  | カルシウム、マグネシウム(硬度)   | 29.0 mg/l       | 300mg/l以下   |
| 8  | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)  | 0.5 mg/l        | 3mg/l以下     |
| 9  | pH値                | 6.8             | 5.8以上8.6以下  |
| 10 | 味                  | 異常なし            | 異常でない       |
| 11 | 臭気                 | 異常なし            | 異常でない       |
| 12 | 色度                 | <0.5 度          | 5度以下        |
| 13 | 濁度                 | 0.06 度          | 2度以下        |
| 14 | 有機物(過マンガン酸カリウム消費量) | 1.0 mg/l        |             |
| 15 | 電気伝導率              | 83.9 $\mu$ S/cm |             |
| 16 | 硫酸イオン              | 3.02 mg/l       |             |
| 17 | (以下余白)             |                 |             |
| 18 |                    |                 |             |
| 19 |                    |                 |             |
| 20 |                    |                 |             |
| 21 |                    |                 |             |
| 22 |                    |                 |             |
| 23 |                    |                 |             |
| 24 |                    |                 |             |
| 25 |                    |                 |             |
| 26 |                    |                 |             |
| 27 |                    |                 |             |
| 28 |                    |                 |             |
| 29 |                    |                 |             |
| 30 |                    |                 |             |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 判 定       | 上記項目については、水道法水質基準に適合する。 |
| 備 考       |                         |
| 検 査 期 日   | 令和7年12月8日 ~ 令和7年12月15日  |
| 検 査 担 当 者 | 小泉 智宏                   |

令和7年12月16日

紋別市水道事業

紋別市長 山崎 彰 則



